

Listado de PERFUSIONES

Hospital Mateu Orfila

Perfusiones INTRAVENOSAS adultos			
ANALGÉSICOS			
Cloruro Mórfico 1	CLORURO MÓRFICO 2%® (amp 40 mg/2 ml)	0.8 mg/mL	1 amp al 2% (2 mL) en 48 mL de SF 0.9%
Cloruro Mórfico 2		0.8 mg/mL	2 amp al 2% (4 mL) en 96 mL de SF 0.9%
Cloruro Mórfico 3		1.16 mg/mL	2 amp al 2% (4 mL) en 46 mL de SF 0.9%
Fentanilo 1	FENTANEST® (amp 150 mcg/3 mL)	6 mcg/mL	4 amp (12 mL) en 88 mL de SF 0.9%
Fentanilo 2		12 mcg/mL	4 amp (12 mL) en 38 mL de SF 0.9%
Naloxona	NALOXONE® (amp 0.4 mg/1 mL)	24 mcg/mL	6 amp (6 mL) en 94 mL de SF 0.9%
Petidina	DOLANTINA® (amp 100 mg/2 mL)	2 mg/mL	2 amp (4 mL) en 96 mL de SF 0.9%
Remifentanilo 1	ULTIVA® (vial 1 mg/5 mL)	10 mcg/mL	1 vial de 1 mg (5 mL) en 95 mL de SG 5%/SF 0.9%
Remifentanilo 5	ULTIVA® (vial 5 mg/10 mL)	50 mcg/mL	1 vial de 5 mg (10 mL) en 90 mL de SG 5%/SF 0.9%
Tramadol	TRAMADOL EFG® (amp 100 mg/2 mL)	2 mg/mL	2 amp (4 mL) en 96 mL de SF 0.9%
ANSIOLÍTICOS			
Diacepam	VALIUM® (amp 10 mg/2 mL)	0.5 mg/mL	5 amp (5 mL) en 95 mL de SG 5%/SF 0.9%
Midazolam 1	MIDAZOLAM EFG® (amp 50 mg/10 mL)	1 mg/mL	2 amp (20 mL) en 80 mL de SG 5%/SF 0.9%
Midazolam 2			6 amp (60 mL) en 240 mL de SG 5%/SF 0.9%
Midazolam/Cloruro Mórfico			2 amp (20 mL) + 1 amp 2% (2 mL) en 78 mL SG 5%
ANTIARRÍTMICOS			
Amiodarona	TRANGOREX® (amp 150 mg/3 mL)	3.6 mg/mL	3 amp (9 mL) en 241 mL de SG 5%
Flecainida	APOCARD® (amp 150 mg/15 mL)	1.5 mg/mL	1 amp (15 mL) en 85 mL de SG 5%
Lidocaína 0.4%	LIDOCAÍNA BRAUN 0.4%® (2 g/500 mL)	4 mg/mL	Suero precargado
Lidocaína 5%	LIDOCAÍNA BRAUN 5%® (amp 0.5 g/10 mL)	50 mg/mL	5 amp al 5% (50 mL)
Procainamida 1	BIOCORYL® (vial 1 g/10 mL)	4 mg/mL	1 vial (10 mL) en 240 mL de SG 5%
Procainamida 2		20 mg/mL	5 viales (50 mL) en 200 mL de SG 5%
ANTICONVULSIVANTES			
Clonazepam	RIVOTRIL® (amp 1 mg/2 mL)	0.04 mg/mL	4 amp (8 mL) en 92 mL de SG 5%/SF 0.9%
Fenitoína	FENITOÍNA RUBIO® (vial 250 mg/5 mL)	4 mg/mL	4 viales (20 mL) en 230 mL de SF 0.9%
Fenobarbital	LUMINAL® (amp 200 mg/1 mL)	2 mg/mL	1 amp (1 mL) en 99 mL de SG 5%/SF 0.9%
Magnesio sulfato	MAGNESIUM 1.5g® (amp 1.5 g/10 mL)	45 mg/mL	3 amp (30 mL) en 70 mL de SG 5%
Valproato	DEPAKINE® (vial 400 mg/4 mL)	4 mg/mL	1 vial (4 mL) en 96 mL de SF 0.9%
ANTÍDOTOS			
Flumazenilo	ANEXATE 0.5® (amp 0.5 mg/5 mL)	0.01 mg/mL	2 amp (10 mL) en 90 mL de SG 5%/SF 0.9%
ANTIINFECCIOSOS			
Ceftazidima	FORTAM 1g® (vial 1 g/50 mL)	12 mg/mL	3 amp (150 mL) en 100 mL de SF 0.9%
Vancomicina	VANCOMICINA 1g EFG® (vial 1 g/10 mL)	4 mg/mL	2 viales (20 mL) en 480 mL de SF 0.9%
BETABLOQUEANTES			
Esmolol	BREVIBLOC® (amp 100 mg/10 mL)	10 mg/mL	5 amp (50 mL)
Labetalol 1	TRANDATE® (amp 100 mg/20 mL)	1 mg/mL	2.5 amp (50 mL) en 200 mL de SG 5%/SF 0.9%
Labetalol 2		5 mg/mL	2 amp (40 mL)
BRONCODILADORES			
Salbutamol	VENTOLÍN® (amp 0.5 mg/1 mL)	20 mcg/mL	4 amp (4 mL) en 96 mL de SG 5%/SF 0.9%
Teofilina	EUFILINA® (amp 200 mg/10 mL)	2 mg/mL	5 amp (50 mL) en 450 mL de SG 5%
CORTICOIDES			
Metilprednisolona	SOLUMODERIN 1g® (vial 1 g/15 mL)	10 mg/mL	5 amp de 1g (75 mL) en 425 mL de SF 0.9%
DIURÉTICOS			
Furosemida	SEGURIL 250® (amp 250 mg/25 mL)	10 mg/mL	2 amp de 250 mg (50 mL)



Perfusiones INTRAVENOSAS adultos (continuación)

ENDOCRINO

Insulina rápida	ACTRAPID® (vial 100 UI/1 mL)	1 mg/mL	1 amp (1 mL) en 99 mL de SF 0.9%
Somatostatina	SOMONAL 3® (amp 3 mg/2 mL)	12 mcg/mL	1 amp (2 mL) en 248 mL de SF 0.9%

HEMATOLOGÍA

Drotrecogin Alfa 1	XIGRIS® (vial 5 mg/2.5 mL)	0.1 mg/mL	2 viales de 5 mg (5 mL) en 95 mL de SG 5%/SF 0.9%
Drotrecogin Alfa 2		0.15 mg/mL	3 viales de 5 mg (7.5 mL) en 92.5 mL de SG 5%/SF 0.9%
Drotrecogin Alfa 3		0.1 mg/mL	1 vial de 5 mg (2.5 mL) en 47.5 mL de SG 5%/SF 0.9%
Drotrecogin Alfa 4	XIGRIS® (vial 20 mg/10 mL)	0.2 mg/mL	1 vial de 20 mg (10 mL) en 90 mL de SG 5%/SF 0.9%
Heparina sódica	HEPARINA 5%® (vial 25000 UI/5 mL)	50 UI/mL	1 amp al 5% (5 mL) en 495 mL de SG 5%
Protamina, sulfato	PROTAMINA® (vial 50 mg/5 mL)	3 mg/mL	3 amp (15 mL) en 35 mL de SG 5%/SF 0.9%
Tirofiban	AGRASTAT® (bolsa 0.05 mg/mL)	0.05 mg/mL	Solución 12.5 mg/250 mL

HIPNÓTICOS INTRAVENOSOS

Ketamina	KETOLAR® (vial 500 mg/10 mL)	10 mg/mL	1 amp (10 mL) en 40 mL de SG 5%/SF 0.9%
Propofol 1%	IVOFOL® (vial 500 mg/50 mL)	10 mg/mL	1 vial al 1% (50 mL)
Propofol 2%	PROPOFOL BRAUN 2%® (vial 1g/50 mL)	20 mg/mL	1 vial al 2% (50 mL)
Tiopental	TIOBARBITAL® (vial 0.5 g)	20 mg/mL	4 viales de 0.5g en 100 mL de SG 5%

NEUROLÉPTICOS

Haloperidol 1	HALOPERIDOL® (amp 5 mg/1 mL)	1 mg/mL	10 amp (10 mL) en 40 mL de SG 5%/SF 0.9%
Haloperidol 2		0.2 mg/mL	10 amp (10 mL) en 240 mL de SG 5%/SF 0.9%
Levomopromazina	SINOGÁN® (amp 25 mg/1 mL)	0.25 mg/mL	1 amp (1 mL) en 99 mL de SG 5%/SF 0.9%
Tiapride	TIAPRIZAL® (amp 100 mg/2 mL)	4 mg/mL	10 amp (20 mL) en 240 mL de SG 5%/SF 0.9%

RELAJANTES MUSCULARES

Cisatracurio 1	NIMBEX® (vial 150 mg/30 mL)	1.5 mg/mL	1 vial de 150 mg (30 mL) en 70 mL de SF 0.9%
Cisatracurio 2		3 mg/mL	1 vial de 150 mg (30 mL) en 20 mL de SF 0.9%
Rocuronio	ESMERÓN® (vial 50 mg/5 mL)	2 mg/mL	4 amp (20 mL) en 80 mL de SF 0.9%

VASOACTIVOS

Adrenalina 1	ADRENALINA® (jer 1 mg/1 mL)	0.02 mg/mL	1 amp (1 mL) en 49 mL de SG 5%/SF 0.9%
Adrenalina 2			5 amp (5 mL) en 245 mL de SG 5%/SF 0.9%
Dobutamina 1	DOBUTAMINA EFG® (vial 250 mg/20 mL)	2 mg/mL	4 viales (80 mL) en 420 mL de SG 5%
Dobutamina 2		4 mg/mL	16 mL (de 1 vial de 20 mL) en 34 mL de SG 5%
Dopamina 1	DOPAMINA® (amp 200 mg/10 mL)	2 mg/mL	5 amp (50 mL) en 450 mL de SG 5%/SF 0.9%
Dopamina 2		4mg/mL	1 amp (10 mL) en 40 mL de SG 5%/SF 0.9%
Isoproterenol	ALEUDRINA® (amp 0.2 mg/1 mL)	0.02 mg/mL	5 amp (5 mL) en 45 mL de SF 0.9%
Levosimendan	SIMDAX® (vial 12.5 mg/5 mL)	0.025 mg/mL	1 vial (5 mL) en 495 mL de SG 5%
Noradrenalina 1	NORADRENALINA® (vial 50 mg/50 mL)	0.2 mg/mL	1 vial (50 mL) en 200 mL de SG 5%
Noradrenalina 2		1 mg/mL	1 vial (50 mL)

VASODILADORES

Hidralazina	HYDRAPRES® (amp 20 mg/1 mL)	1 mg/mL	5 amp (5 mL) en 95 mL de SG 5%/SF 0.9%
Nitroglicerina	SOLINITRINA® (amp 50 mg/10 mL)	0.2 mg/mL	1 amp (20 mL) en 240 mL de SG 5%
Urapidil	ELGADIL® (amp 50 mg/10 mL)	1 mg/mL	5 amp (50 mL) en 200 mL de SG 5%/SF 0.9%

Perfusiones para vía EPIDURAL

Cloruro Mórfico	CLORURO MÓRFICO 2%® (amp 40 mg/2 mL)	1 mg/mL	2.5 amp 2% (5 mL) en 95 mL de SF 0.9%
Bupí 0.25% + Fentanilo	BUPIVACAÍNA 0.25%® (amp 25 mg/10 mL)	2.25 mg/mL	9 amp al 0.25% (90 mL) + 10 mL de Fentanilo
Bupivacaína 0.125%		1.25 mg/mL	5 amp al 0.25% (50 mL) en 50 mL de SF 0.9%
Bupí 0.5% + Fentanilo	BUPIVACAÍNA 0.5%® (amp 50 mg/10 mL)	1.5 mg/mL	2.5 amp (25 mL) + 10 mL Fentanilo + 65 mL SF 0.9%
Bupivacaína 0.1%		1 mg/mL	2 amp al 0.5% (20 mL) en 80 L de SF 0.9%



Perfusiones intravenosas PEDIÁTRICAS		
Adrenalina <30 Kg	ADRENALINA® (jer 1 mg/1 mL)	0.75 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SG 5%/SF 0.9%
Adrenalina >30 Kg		1 mg/mL 25 mg (25 mL)
Amiodarona	TRANGOOREX® (amp 150 mg/3 mL)	5 x KG peso = mg (mL) hasta 25 mL de SG 5%
Cisatracurio <5 Kg	NIMBEX® (vial 150 mg/30 mL)	10 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SG 5%/SF 0.9%
Cisatracurio >5 Kg		2 mg/mL 50 mg (25 mL)
Clonazepam <80 Kg	RIVOTRIL® (amp 1 mg/2 mL)	0.15 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SG 5%/SF 0.9%
Clonazepam >80 Kg		0.5 mg/mL 12.5 mg (25 mL)
Cloruro Mórfico	CLORURO MÓRFICO 2%® (amp 40 mg/2 mL)	0.5 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SG 5%/SF 0.9%
Dobutamina <20 Kg	DOBUTAMINA EFG® (vial 250 mg/20 mL)	15 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SG 5%
Dobutamina >20 Kg		12.5 mg/mL 312 mg (25 mL)
Dopamina <30 Kg	DOPAMINA® (amp 200 mg/10 mL)	15 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SG 5%/SF 0.9%
Dopamina >30 Kg		7.5 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SG 5%/SF 0.9%
Esmolol <10 Kg	BREVILOC® (amp 2.5 g/10 mL)	10 mg/mL 1 mL en 24 mL de SG 5%/SF 0.9%
Esmolol >10 Kg		20 mg/mL 2 mL en 23 mL de SG 5%/SF 0.9%
Fenitoína	FENITOÍNA RUBIO® (vial 250 mg/5 mL)	4 a 7 mcg/Kg/día
Fentanilo <50 Kg	FENTANEST® (amp 150 mcg/3 mL)	0.03 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SG 5%/SF 0.9%
Fentanilo >50 Kg		0.05 mg/mL 1. 25 mg (25 mL)
Flumazenilo <10 Kg	ANEXATE 0.5® (amp 0.5 mg/5 mL)	0.25 x Kg = mg (mL) hasta 25 mL de SG 5%/SF 0.9%
Flumazenilo >10 Kg		0.10 mg/mL 2.5 mg (25 mL)
Furosemida <30 Kg	SEGURIL 250® (amp 250 mg/25 mL)	5 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SF 0.9%
Furosemida >30 Kg		10 mg/mL 250 mg (25 mL)
Insulina rápida <30 Kg	ACTRAPID® (vial 100 UI/10 mL)	5 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SF 0.9%
Insulina rápida >30 Kg		1 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SF 0.9%
Isoproterenol <30 Kg	ALEUDRINA® (amp 0.2 mg/1 mL)	0.15 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SG 5%/SF 0.9%
Isoproterenol >30 Kg		0.2 mg/mL 5 mg (25 mL)
Ketamina <25 Kg	KETOLAR® (vial 500 mg/10 mL)	50 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SG 5%/SF 0.9%
Ketamina >25 Kg		50 mg/mL 1250 mg (mL)
Labetalol <10 Kg	TRANDATE® (amp 100 mg/20 mL)	12.5 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SG 5%
Labetalol >10 Kg		5 mg/mL 125 mg (25 mL)
Levosimendan <30 Kg	SIMDAX® (vial 12.5 mg/5 mL)	0.3 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SG 5%
Levosimendan >30 Kg		0.5 mg/mL 1 vial (5 mL) en 20 mL de SG 5%
Lidocaína 2% <15 Kg	LIDOCAÍNA BRAUN 2%® (amp 0.2 g/10 mL)	30 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SG 5%
Lidocaína 2% >15 Kg		20 mg/mL 500 mg (25 mL)
Midazolam <15 Kg	MIDAZOLAM EFG® (amp 50 mg/10 mL)	7.5 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SG 5%/SF 0.9%
Midazolam >15 Kg		5 mg/mL 125 mg (25 mL)
Naloxona <20 Kg	NALOXONE® (amp 0.4 mg/1 mL)	0.5 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SG 5%/SF 0.9%
Naloxona >20 Kg		0.4 mg/mL 10 mg (25 mL)
Nitroglicerina	SOLINITRINA® (amp 50 mg/10 mL)	5 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SG 5%
Noradrenalina <30 Kg	NORADRENALINA® (vial 50 mg/50 mL)	0.75 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SG 5%
Noradrenalina >30 Kg		1 mg/mL 25 mg (25 mL)
Propofol 2%	PROPOFOL BRAUN 2%® (vial 1 g/50 mL)	20 mg/mL 1 vial al 2% (50 mL)
Remifentanilo <10 Kg	ULTIVA® (vial 1 mg/5 mL)	4 mcg/mL 1 amp de 1 mg (5 mL) en 20 mL de SG 5%/SF 0.9%
Remifentanilo >10 Kg		8 mcg/mL 2 amp de 1 mg (10 mL) en 15 mL de SG 5%/SF 0.9%
Salbutamol <30 Kg	VENTOLÍN® (amp 0.5 mg/1 mL)	0.3 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SG 5%/SF 0.9%
Salbutamol >30 Kg		0.5 mg/mL 12.5 mg (25 mL)
Somatostatina <20 Kg	SOMONAL 3® (amp 3 mg/2 mL)	0.13 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SF 0.9%
Somatostatina >20 Kg		3 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SF 0.9%
Teofilina	EUFILINA® (amp 200 mg/10 mL)	20 mg/mL 500 mg (25 mL)
Torasemida <20 Kg	DILUTOL® (amp 20 mg/4 mL)	5 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SG 5%/SF 0.9%
Torasemida >20 Kg		5 mg/mL 125 mg (25 mL)
Urapidil <5 Kg	ELGADIL® (amp 50 mg/10 mL)	25 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SG 5%/SF 0.9%
Urapidil >5 Kg		5 mg/mL 125 mg (25 mL)
Valproato	DEPAKINE® (vial 400 mg/4 mL)	25 x Kg peso = mg (mL) hasta 25 mL de SG 5%/SF 0.9%

